




Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK

KERESKEDELMI SPLIT
BERENDEZÉSEK

A Fisher elhozza a jó időt, próbálja ki ön is!

BUSINESS
Superbrands 2024



A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. Németh Lajos szint vall a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat.

A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére. Ma már különösen a városokban olyan éjszakai hőszigetek alakulnak

ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók. Ugyan már betöltöttem a 70. életéveimet is, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez.

Ezért nem volt eddig a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak „rásegítéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már Fisher klíma tette elviselhetőbbé. A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz.

„A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket”

A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klímaváltozás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig többek között arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, komfortossá tegyék. Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire az emberi életkörülmények kényelmesebb biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondíja van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok.

Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.”




Mono Split készülékek

Típus	3,5kW	5,3kW	7kW	8,8kW	10,5kW	12kW	14kW	16kW	20kW	28kW
Kazettás										
Légcsatornázható										
Nagy- teljesítményű légcsatornázható										
Padlóra állítható										
Oszlop klíma										
Parapet / Mennyezeti		 	 		 		 			

Kazettás mono split klíma

- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Csendes működés
- ✓ Magas hatékonyság
- ✓ Ajánlott nagyobb terek klimatizálására

Álmennyezetbe építhető klíma készülékek, előnyük, hogy a beltéri egység nagy része az álmennyezet felett helyezkedik el, így csak a beszívórács és a kifúvó légterelő lamellák látszanak. Alap infra távirányítóval, beépített cseppvíz szivattyú, friss levegő csatlakoztatási lehetőség.



Kazettás Split készülékek	Hűtőtéljesítmény (kW)	Fűtőtéljesítmény (kW)	SEER / SCOP
 FSKIF-1201AE3-EU	3,5	2,7	6,8 / 4,1
 FSKIF-1801AE3-EU	5,3	4,2	6,5 / 4,1
 FSKIF-2401AE3	7,1	6,2	6,3 / 4,1
 FSKIF-3601AE3	10,5	8,2	6,4 / 4,0
 FSKIF-4801AE3	14	11,2	6,1 / 4,0
 FSKIF-6001AE3	15,3	11,8	6,1 / 4,0


*Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.*

Légcsatornázható mono split klíma



Rejtett elhelyezésű klímaberendezés, vezetékes szabályzóval. A hideg vagy meleg levegőt légcsatornákon keresztül juttatja a helyiségekbe. A készülék álmennyezetben vagy speciálisan erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. Előnyük, hogy rejtve vannak, így az esztétikai előny mellett csendesek is.

Légcsatornázható split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSLIF-1201AE3	3,5	2,7	6,5 / 4,1
FSLIF-1801AE3	5,3	4,3	6,5 / 4,1
FSLIF-2401AE3	7,1	5,6	6,6 / 4,2
FSLIF-3001AE3	8,8	8	6,6 / 4,2
FSLIF-3601AE3	10,6	8,8	6,1 / 4,0
FSLIF-4801AE3	12,1	9,5	6,1 / 4,1
FSLIF-6001AE3	14,0	11,5	6,1 / 4,0
FSLIF-4201AE3	15,3	12,5	6,1 / 4,0



**Csarnokok, nagy légterek ár/érték
arányban kedvező megoldási lehetősége
a fűtés/hűtés megoldására**

Nagy teljesítményű légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVLIF-7601AE2/FVOIF-7601AE2-3F	22,4	25	6,85 / 4,34
FVLIF-9601AE2/FVOIF-9601AE2-3F	28	31,5	5,94 / 4,5

Padlóra állítható

Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.

- ✓ Infra távirányító,
- ✓ kitűnő légeloszlás,
- ✓ alacsony zajszint



Padlóra állítható	Hűtőtéljesítmény (kW)	Fűtőtéljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSFIF-1201AE3	3,52	3,81	7,3/ A++
FSFIF-1801AE3	4,98	5,28	6,7/A++




Oszlop klíma

Rendezvényekre, fesztiválokra egyszerűen telepíthető, nagyteljesítményű klímakészülék.



Oszlop klíma	Hűtőtéljesítmény (kW)	Fűtőtéljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVHIF-360CE2/FVOIF-360CE2-3F (400V)	10	11	6,54/4,09
FVHIF-600CE2/FVOIF-600CE2-3F (400V)	16	17	6,26 / 3,93



Parapet / mennyezeti

Remek megoldás tetőtéri helyiségekbe vagy olyan helyen, ahol kevés a falfelület.
Széles teljesítménytartománya miatt irodák, lakások, üzlethelyiségek klimatizációjára is alkalmas.

- ✓ Infra távirányító
- ✓ Parapetre vagy mennyezet alá is szerelhető
- ✓ Széles teljesítménytartomány



Parapet / mennyezeti	Hűtőtéljesítmény (kW)	Fűtőtéljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSPIF-1801AE3	5,28	5,57	6,2 / 4,0
FSPIF-2401AE3	7,03	7,62	6,3 / 4,0
FSPIF-3601AE3	10,55	11,72	6,2 / 4,0
FSPIF-6001AE3	15,24	18,17	6,1 / 4,0

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.



Multi Split készülékek

Több helyiség ellátására képes multi split klímák. Előnyük, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, ahol a beltéri egységek kivitele el is térhet egymástól. Tehát a multi rendszerbe bevonható oldalfali, kazettás és légcsatornázható beltéri készülék is.

Típus	2,5kW	3,5kW	4kW	5,3kW	7,1 - 7,9kW	8,2W	10,5kW	12,3W
Kazettás								
Légcsatornázható								
Oldalfali								
Padlóra állítható								
Parapet / Mennyezeti								
Kültéri								

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Kazettás multi split klíma

Kazettás multi split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSKIF-1201AE3-EU	3,52	3,8
FSKIF-1801AE3-EU	5,28	5,6
FSKIF-2401AE3	7,0	7,6



Alap vezetékes szabályzóval,
cserélhető levegő beszívási lehetőség.



Légcsatornázható multi split klíma

Multi split légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSLIF-1201AE3	3,52	3,81
FSLIF-1801AE3	5,28	6,01
FSLIF-2401AE3	7,09	8,02

Oldalfali multi split klíma

Oldalfali multi split	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSAIF-CP-91AE3	2,7	3,1
FSAIF-CP-121AE3	3,5	3,9
FSAIF-CP-181AE3	5,2	5,5
FSAIF-CP-241AE3	7,0	7,3



Legelterjedtebb beltéri típus.
Könnyen elhelyezhető, hatékony megoldás
hűtésre és fűtésre egyaránt.

Padlóra állítható multi split klíma

Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.

- ✓ Infra távirányító,
- ✓ kitűnő légeloszlás,
- ✓ alacsony zajszint



Padlóra állítható multi split klíma	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSFIF-1201AE3	3,52	3,81
FSFIF-1801AE3	4,98	5,28



Parapet / mennyezeti multi split klíma

Remek megoldás tetőtéri helyiségekbe vagy olyan helyen, ahol kevés a falfelület. Széles teljesítménytartománya miatt irodák, lakások, üzlethelyiségek klimatizációjára is alkalmas.

- ✓ Infra távirányító
- ✓ Parapetre vagy mennyezet alá is szerelhető
- ✓ Széles teljesítménytartomány

Parapet / mennyezeti	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSPIF-1801AE3	5,28	5,57
FSPIF-2401AE3	7,03	7,62


Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Multi kültéri készülékek



Multi kültéri egységek	Hűtőtéljesítmény (kW)	Fűtőtéljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FS2MIF-144AE3 Duo	4,1	4,4	6,8 / 4,0
FS2MIF-184AE3 Duo	5,3	5,6	6,3 / 4,0
FS3MIF-274AE3Trio	7,9	8,2	6,3 / 4,0
FS4MIF-284AE3 Quattro	8,2	8,8	6,8 / 4,0
FS4MIF-364AE3 Quattro	10,6	11,1	6,8 / 4,0
FS5MIF-424AE3 Pento	12,3	12,3	6,1 / 3,7



Egyedi szabályozás lehetőségei

Typus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 WIFI modul (EU-OSK105)	✓	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	+ 17401204002105 vezeték
 WIFI Interface (WF-60A1-D)	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	✓	Nem lehet csatlakoztatni
 Vezetékes távirányító WIFI funkcióval (KJR-120N)	✓	✓	✓	Nem lehet csatlakoztatni
 Vezetékes távirányító (KJR-120L/F-E)	de nem javasolt	standard	de nem javasolt	✓
 Egyszerű vezetékes távirányító (KJR-12B)	de nem javasolt	de nem javasolt	de nem javasolt	✓
 Infra távirányító (RG10A)	standard	✓	standard	standard

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.


Csoport szabályozás lehetőségei

(maximum 16 beltéri egység)

Típus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 Vezetékes távirányító WIFI funkcióval (KJR-120N)	✓	✓	✓	Nem lehet csatlakoztatni

Központi szabályozás lehetőségei

Típus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 Fisher Server Room & Central Controller (F-SERVER-2RS-001)	✓	✓	+ csatlakozó 17401204000184	+ MFB CONSOLE panel (17122000A14525) csatlakozókkal



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



HŐSZIVATTYÚ



SPLIT KLÍMÁK



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: